# 300 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO EM FARMÁCIA

**Versão demonstrativa com 10 questões!**

**Caro Leitor,**

A equipe técnica do **Concurseiro da Saúde** empenha-se em desenvolver apostilas e materiais atualizados de acordo com as leis recentemente publicadas a fim de estar sempre em consonância com os editais dos diversos concursos realizados em todo o território brasileiro. Também tem o cuidado minucioso de compilar questões de concursos sempre com a referência da banca organizadora, o ano e o cargo referido a fim de demonstrar ao candidato quais são os assuntos e os tópicos mais frequentemente cobrados nos certames brasileiros e com a cautela redobrada na digitação e revisão dos gabaritos. No entanto, apesar de todo esse esmero, ainda assim erros eventuais podem ocorrer. Por isso, disponibilizamos o email contato@concurseirodasaude.com.br para que você, leitor, possa contactar nossa equipe caso tenha dúvidas ou identifique algum erro em determinado gabarito e receba as atualizações que se fizerem necessárias.

A equipe do **Concurseiro da Saúde** está em permanente trabalho de aprimoramento e sempre disponível para tentar atendê-lo em suas necessidades, sugestões, solicitações ou dúvidas.

**Que nossos materiais tenham papel relevante em seus estudos e no aprimoramento profissional e sejam parceiros nas suas aprovações nos concursos.**

# 300 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA TÉCNICO EM FARMÁCIA

*Atualmente, diversas bancas organizam seus cadernos de prova incluindo as questões de Saúde Pública (SUS, Epidemiologia e demais legislações) em Conhecimentos Específicos.*

*Algumas bancas, inclusive, sequer fazem mais a divisão das questões nas categorias Português, Saúde Pública e Conhecimentos Específicos mesclando todas elas e intercalando-as entre os diversos assuntos cobrados nos editais.*

*Sendo assim, nas provas que seguem abaixo, você poderá encontrar algumas questões de Saúde Pública cobradas em concursos anteriores inseridas dentro da categoria de Conhecimentos Específicos.*

**Gabarito no final da apostila**

**UFF – COSEAC**

***1) São Resíduos dos Serviços de Saúde classificados no Grupo A aqueles que apresentam risco potencial à saúde e ao meio ambiente, devido à presença de agentes biológicos. Fazem parte deste grupo os exemplos citados abaixo, EXCETO:***

**(A)** bolsas de sangue, sangue, hemocomponentes;
**(B)** secreções, excreções e outros fluidos orgânicos, quando coletados, considerando-se somente a parte destinada à análise;
**(C)** agulhas e seringas utilizadas na coleta sanguínea;
**(D)** vacinas de micro-organismos vivos ou atenuados;
**(E)** medicamentos vencidos.

***2) Os Resíduos dos Serviços de Saúde classificados no Grupo B são os que apresentam risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente, devido às suas características próprias, tais como corrosividade, reatividade, inflamabilidade, toxicidade, citogenicidade e explosividade. NÃO são exemplos deste grupo:***

**(A)** materiais descartáveis contaminados por produtos químicos;
**(B)** líquidos reveladores de filmes;
**(C)** meios de cultura inoculados;
**(D)** medicamentos parcialmente utilizados;
**(E)** esfingnomanômetro de coluna de mercúrio.

***3) O símbolo padronizado universalmente para a classificação de Resíduo Grupo C: Rejeitos Radioativos, que são quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham***

***radionucleotídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados na norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear NE-6.02 - Licenciamento de Instalações Radioativas, é:***

**(A)**

**(B)**

**(C)**

**(D)**

**(E)**

***4) Visando maior potencial de aproveitamento na reciclagem dos resíduos comuns, instalam-se recipientes especiais, codificados por cores, para segregá-los no local onde são gerados. Estes recipientes variam de acordo com o resíduo, sendo a associação INCORRETA em:***

**(A)** azul ____ papéis;
**(B)** verde ____ vidros;
**(C)** preto ____ metais;
**(D)** marrom ____ orgânico;
**(E)** vermelho ____ plásticos.

***5) As precauções gerais para manuseio de resíduos químicos estão descritas abaixo, entre as quais NÃO se encontra:***

**(A)** acondicionar os resíduos sólidos e líquidos em embalagens distintas;
**(B)** não lançá-los no sistema de coleta de águas residuárias ou servidas;
**(C)** não misturar materiais incompatíveis no mesmo recipiente nem no mesmo saco plástico;
**(D)** colocar químicos corrosivos ou reativos em latas de metal;
**(E)** encher os recipientes só até 90% de sua capacidade.

***6) Na farmácia magistral, as mudanças de unidades são realizadas rotineiramente, da forma como estão exemplificadas abaixo. Entretanto, há uma passagem INCORRETA de:***

**(A) µg** para **mg** ----- dividir por 1.000;
**(B) L** para **mL** ------ multiplicar por 1.000;
**(C) µL** para **L** ----- dividir por 1.000.000;
**(D) g** para **mg** ----- multiplicar por 1.000;
**(E) mL** para **µL** ----- multiplicar por 100.

***7) A Associação Brasileira de Normas Técnicas estabeleceu que as canalizações no laboratório devem ser codificadas através de cores para facilitar a identificação pelo usuário, prevenir acidentes e advertir contra riscos. Assim sendo, a opção que apresenta corretamente um exemplo desta codificação é:***

**(A)** ar comprimido _____ laranja;
**(B)** água _____ azul;
**(C)** inflamáveis _____ preto;
**(D)** ácidos _____ verde;
**(E)** combustíveis de baixa viscosidade _____ vermelho.

***8) As formas farmacêuticas líquidas para uso oral, como, por exemplo, os xaropes, são administradas por meio de medidas caseiras, que se equivalem aproximadamente. A relação está INCORRETA em:***
**(A)** colher de chá = 5 mL;
**(B)** colher de sobremesa = 10 mL;
**(C)** colher de sopa =15 mL;
**(D)** cálice = 30 mL;
**(E)** copo = 210 mL.

***9) Se em 2 mL de um determinado medicamento líquido, tem-se 40 gotas, o número de gotas que haverá em 0,30 mL deste medicamento e o volume aproximado de uma gota serão:***
**(A)** 20 gotas e 500 µL;

**(B)** 12gotas e 0,30 mL;
**(C)** 6 gotas e 0,50 mL;
**(D)** 6 gotas e 50 µL;
**(E)** 12 gotas e 0,030 mL.

***10) A luz é um dos fatores que podem afetar a estabilidade de uma preparação farmacêutica. Ela é capaz de prover energia necessária para uma reação de degradação (fotólise). Seus efeitos podem ser minimizados, acondicionando-se o produto em embalagens fotorresistentes, como os exemplificados abaixo, EXCETO:***
**(A)** vidro âmbar;
**(B)** plástico PET âmbar;
**(C)** plástico escuro;
**(D)** embalagem de alumínio;
**(E)** frascos translúcidos esterilizados.

**GABARITO:**

| | |
|---|---|
| **1) E** | **6) E** |
| **2) C** | **7) C** |
| **3) C** | **8) E** |
| **4) C** | **9) D** |
| **5) D** | **10)E** |